

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Alge- og mossemiddel



Versjonsnummer: 3
Utstedt: 2023-11-16
Skifter ut SDB: 2023-02-08

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Alge- og mossemiddel

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk

Biocidprodukter (f. eks. desinfeksjonsmiddel, skadedyrmiddel)

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Arom-dekor Kemi AS

Adresse

Hafstadvegen 23-25

6800 Førde

Norge

Telefon

+47 96 90 13 10

E-post

sdb@aromdekor.se

Fabrikant

Arom-dekor Kemi AB

Adresse

Europavägen 1

51291 SEXDREGA

Sverige

Telefon

0320 60500

E-post

sdb@aromdekor.se

Nettsted

<https://aromdekor.se/>

1.4 Nødtelefonnummer

Kontakte giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00. I akutte tilfeller (ambulanse): Ring 113.

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Alge- og mossemiddel



Versjonsnummer: 3
Utstedt: 2023-11-16
Skifter ut SDB: 2023-02-08

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Akutt toksisitet, oral, farekategori 4
Etsende for huden, farekategori 1B
Alvorlig øyeskade, farekategori 1
Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1
Farlig for vannmiljøet - Kronisk farekategori 1

Faresetninger

H302, H314, H318, H400, H410

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresetninger

H302 Farlig ved svelging.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P501 Innhold/beholder leveres til et godkjent avfallshåndteringsanlegg.

Tilleggsinformasjon

Inneholder: Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider

2.3 Andre farer

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.
Endokrine forstyrrende egenskaper : Nei.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Alge- og mossemiddel



Versjonsnummer: 3
Utstedt: 2023-11-16
Skifter ut SDB: 2023-02-08

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider	68424-85-1 270-325-2 - -	50%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H302, H314, H318, H400, H410 M-acut=10 M-chro=1	-

Øvrig informasjon stoff

Alternative CAS-nummer : 85409-22-9, 63449-41-2

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding

VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Ved symptomer i luftveiene: Kontakt en lege.

Hudkontakt

VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Få medisinsk hjelp.

Øyekontakt

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Få medisinsk nødhjelp øyeblikkelig.

Svelging

VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER.

Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har kramper. Når en person som ligger på rygg brekker seg, snu ham over på siden.

Informasjon til leger

Mulig skade på slimhinnene i magen kan kontraindisere mageskylling. Svelging kan forårsake kvalme, brekninger, sår hals, mavesmerter og til slutt føre til perforering av innvoller.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Kan ha etsende virkning på fordøyelseskanalen.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Alge- og mossemiddel



Versjonsnummer: 3
 Utstedt: 2023-11-16
 Skifter ut SDB: 2023-02-08

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Hvis svelget, utskylning av maven med bruk av aktivkull i tillegg.
 Symptomatiske behandling.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slukningsmidler

Egnede brannslukningsmidler

Ta hensyn til omgivende materialer ved valg av brannslukningsmiddel.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ved oppvarming og brann kan det dannes giftige damper/gasser. Nitrogenoksider (NOx) , Hydrogenklorid (HCl) , Karbonmonoksid (CO).

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Ved brann: Ventilasjonsuavhengig åndedrettsvernapparat må brukes.

Annet

Tiltak ved brann

Tilpass slukningstiltak til omgivelsene. Samle sammen slukke vannet for seg selv. Det må ikke i avløpet.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Særlig, sklifare gjennom utslipp av produktet.
 Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk påkrevd personlig verneutstyr.
 Advar alle om de potensielle farene og evakuer om nødvendig.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.
 Ved større utslipp til avløp/vannmiljø informeres lokale myndigheter.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Må opptas med væskebindende material (sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder). Søl samles opp og fjernes som beskrevet i avsnitt 13.

Prosedyrer for dekontaminering: Kvartære forbindelser er uforenlige med anioniske forbindelser, f.eks. med anioniske overflateaktive stoffer. Hvis produktet ved et uhell slippes ut i kloakk, tøm det forurensede avløpsvannet og samle det i en egnet beholder Juster med natriumlaurylsulfatopløsning (konsentrasjonen skal være to ganger virkestoffet i avløpsvannet) til en blanding på 1:1. Be om ytterligere instruksjoner fra leverandøren. Forurensede overflater kan dekontamineres med en 10% natriumlaurylsulfatløsning.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se avsnitt 8.
 Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se avsnitt 13.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Alge- og mossemiddel



Versjonsnummer: 3
Utstedt: 2023-11-16
Skifter ut SDB: 2023-02-08

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Produktet må bare omtappes og håndteres i lukkede systemer. Unngå innånding av damper og sprøytetåke og kontakt med hud og øyne. Bruk personlig verneutstyr. Det må sørges for tilstrekkelig lufting.

Generell hygiene

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares bare i originalemballasjen. Lagres kjølig og tørt.
Hvis produktet krystalliserer ved lav temperatur, kan disse løses opp ved langsom oppvarming.
Denne prosedyren påvirker ikke produktets effektivitet.
Unngå utslipp til miljøet.
Unngå frost. Må ikke oppbevares i temperaturer lavere enn 10 °C.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Ingen data tilgjengelig

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Etabler stasjon for øyeskylling og nøddusj nær arbeidsstedet.
Unngå kontakt med hud, øyne og klær.
Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes.
Bruk egnet hudkrem for å motvirke uttørring av huden.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Bruk øyebeskyttelse iht. EN 166. Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.

Håndbeskyttelse

Bruk egnede EN374-godkjente hansker.
Nitrilhansker anbefales.
Tykkelse på hanskematerialet : 0.4 mm
Penetrasjonstid 480 min.
Gjennomtrengningstid (maksimal bæretid): nivå 6
Egnede hansketyper kan anbefales av hanskeleverandøren.

Annet hudvern

Benytt verneklær. EN 14605
Drakt med hette som gir full beskyttelse for hode, ansikt og nakke. type 3 væsketett
Bruk forkle.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Alge- og mossemiddel



Versjonsnummer: 3
Utstedt: 2023-11-16
Skifter ut SDB: 2023-02-08

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern ikke påkrevd.

Termisk risiko

Data ikke tilgjengelig.

Miljøeksponeringskontroll

La ikke produktet komme ukontrollert ut i miljøet.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Farge

Fargeløs til lysegul.

Lukt

Svak lukt.

Smeltepunkt / frysepunkt

~ 0 °C

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

> 107 °C

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

Ingen data tilgjengelig

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

6 - 9

Kinematisk viskositet

52 - 74 mm²/s

Metode

OECD 114

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Alge- og mossemiddel



Versjonsnummer: 3
Utstedt: 2023-11-16
Skifter ut SDB: 2023-02-08

Viskositet, dynamisk

130,4 mPa · s

Metode

OECD 114

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Vannoppløselighet

fullstendig blandbar

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

23 mbar

Tetthet og/eller relativ tetthet

0,975 - 0,995 g/cm³

Relativ tetthet

0,984

Metode

OECD 109

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Dette materialet blir ikke sett på som reaktivt under normale betingelser.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

Minimum holdbarhet: 24 måneder etter produksjonsdato, ved oppbevaring rundt 20 °C.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner.

10.4 Forhold som skal unngås

Unngå frost.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Alge- og mossemiddel



Versjonsnummer: 3
 Utstedt: 2023-11-16
 Skifter ut SDB: 2023-02-08

10.5 Uforenlige materialer

Oksiderende farestoff , anioniske tensider .

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen under normale forhold.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

Farlig ved svelging.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Testdyr
- -	LD50	795 mg/kg	svelging	Rotte
- -	ATE	> 5000 mg/kg (matem- atisk)	Hudkontakt	-

Hudetsing/hudirritasjon

Forårsaker alvorlige hudforbrenninger.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeskade.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skader på arvestoffet i kjønnseller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Alge- og mossemiddel

Versjonsnummer: 3
 Utstedt: 2023-11-16
 Skifter ut SDB: 2023-02-08



Eksponeringsveier

Hudkontakt.
 Øyekontakt.
 Inntak/svelging.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Dette stoffet har ingen endokrine egenskaper overfor mennesker.

Annen informasjon

Data ikke tilgjengelig.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akutt giftighet

Meget giftig for liv i vann.

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerin-gens varighet	Art	Metode/ret-ningslinjer	Merknad
Kvaternære ammoniumforb-indelser, benzyl (C12 - C16)alkyldimetyl, klorider 68424-85-1 / 270-325-2	LC50	0,85 mg/l	96 timer	Oncorhynchus mykiss (Regn-bueørret)	OECD 203	S 469 Statisk
Kvaternære ammoniumforb-indelser, benzyl (C12 - C16)alkyldimetyl, klorider 68424-85-1 / 270-325-2	NOEC	0,0322 mg/l	28 dager	Pimephales pro-melas (storhodet ørekyte)	U.S. EPA FIFRA 72-4	REACH -dossier opplysninger

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerin-gens varighet	Art	Metode/ret-ningslinjer	Merknad
Kvaternære ammoniumforb-	EC10	0,0025 mg/l	72 timer	Selenastrum capricornutum	OECD 201	S 470

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Alge- og mossemiddel

Versjonsnummer: 3
 Utstedt: 2023-11-16
 Skifter ut SDB: 2023-02-08



Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Ekspone- rings varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer	Merknad
indelser, benzyl (C12 - C16)alkyldimetyl, klorider 68424-85-1 / 270-325-2						
Kvaternære ammoniumforb- indelser, benzyl (C12 - C16)alkyldimetyl, klorider 68424-85-1 / 270-325-2	EC50	0,02 mg/l	72 timer	Selenastrum capricornutum	OECD 201	S 470

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Ekspone- rings varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer	Merknad
Kvaternære ammoniumforb- indelser, benzyl (C12 - C16)alkyldimetyl, klorider 68424-85-1 / 270-325-2	EC50	0,016 mg/l	48 timer	Daphnia magna	REACH -dossier opplysninger	-
Kvaternære ammoniumforb- indelser, benzyl (C12 - C16)alkyldimetyl, klorider 68424-85-1 / 270-325-2	NOEC	0,025 mg/l	21 dager	Daphnia magna	OECD 211	S 575

Giftighet for mikro-/makroorganismer

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Ekspone- rings varighet	Metode/ret- ningslinjer	Merknad
Kvaternære	EC20	5 mg/l	0,5 timer	OECD 209	S 2020

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Alge- og mossemiddel

Versjonsnummer: 3
 Utstedt: 2023-11-16
 Skifter ut SDB: 2023-02-08



Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Metode/retningslinjer	Merknad
ammoniumforbindelser, benzyl (C12 - C16)alkyldimetyl, klorider 68424-85-1 / 270-325-2					

Kronisk toksisitet

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet**Vedholdenhet og nedbrytbarhet**

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Type test	Resultat	Degradering	Metode/retningslinjer	Merknad
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl (C12 - C16)alkyldimetyl, klorider 68424-85-1 / 270-325-2	Lukket flaske prøve	> 60 %	Stoffet er fullstendig biologisk nedbrytbar.	OECD 301D	S 472
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl (C12 - C16)alkyldimetyl, klorider 68424-85-1 / 270-325-2	Aktivslam	> 90%	Biologisk nedbrytbar.	OECD 303A	S 1272

12.3 Bioakkumuleringsevne**Bioakkumulasjonspotensiale**

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	LogKow / LogPow	Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)	Type test	Resultat	Art	Metode/retningslinjer	Merknad
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl (C12 - C16)alkyldimetyl, klorider	-	79	Biokonsentrasjon: Gjennomstrømmende testfisk	Anriker seg ikke i organismer.	Fisk	OECD 305	REACH - dossier opplysninger

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Alge- og mossemiddel



Versjonsnummer: 3
Utstedt: 2023-11-16
Skifter ut SDB: 2023-02-08

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	LogKow / LogPow	Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)	Type test	Resultat	Art	Metode/retningslinjer	Merknad
68424-85-1 / 270-325-2							
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl (C12 - C16)alkyldimetyl, klorider 68424-85-1 / 270-325-2	2,88	-	Fordelingsskoeffisient n-oktanol/vann	Anriker seg ikke i organismer.	-	OECD 107 , ristemetode	S 2522

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette stoffet har ingen endokrine egenskaper overfor ikke-målorganismer.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp. Innhold/holder leveres som farlig avfall i samsvar med lokale forskrifter. Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.

Emballasje

Kontaminerte forpakninger må tømmes helt, og kan etter korrekt rengjøring gjenbrukes.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
16 03 05*	Organisk avfall som inneholder farlige stoffer

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Annet

Avfallskoden er en anbefaling. Avfallskoden må identifiseres etter avtale med avfallsbedriften eller ansvarlig myndighet.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Alge- og mossemiddel



Versjonsnummer: 3
 Utstedt: 2023-11-16
 Skifter ut SDB: 2023-02-08

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

1760

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn

ETSENDE VÆSKE, N.O.S. (Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider)

IMDG-forsendelsesnavn

CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides)

IATA riktig forsendelsesnavn

Corrosive liquid, n.o.s. (Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides)

14.3 Transportfareklasse(r)

Merke

ADR/RID/ADN



8



Miljøfare

IMDG



8



Miljøfare

IATA



8

ADR- / RID-klasse

8

ADR- / RID-klassifiseringskode

C9

ADR- / RID-fareidentifikasjonsnummer

80

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Alge- og mossemiddel



Versjonsnummer: 3
Utstedt: 2023-11-16
Skifter ut SDB: 2023-02-08

IMDG-klasse

8

IATA-klasse

8

ADN-klasse

8

ADN-klassifiseringskode

C9

14.4 Emballasjegruppe

ADR / RID / ADN: II

IMDG: II

IATA: II

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler for brukeren

Tunnelbegrensningskode: E

Transportkategori: 2

IMDG EmS

F-A, S-B

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

IBC Instruction: IBC02

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

EU-forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH).

Europaparlamentets og rådets forordning (EU) nr. 1272/2008, CLP

Forordning (EF) nr. 528/2012 (Biocidprodukter)

Direktiv 2012/18/EU om kontroll med risikoen for storulykker med farlige stoffer [Seveso-III-direktiv]

SEVESO-kategori: E1

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Tillegg XVII (begrensninger) : 3, 75

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Alge- og mossemiddel



Versjonsnummer: 3
 Utstedt: 2023-11-16
 Skifter ut SDB: 2023-02-08

Nasjonale forskrifter

FOR-2012-06-16 nr 622: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, med senere endringer.

FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), med senere endringer.

FOR-2011-12-06 nr 1358: Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), med senere endringer.

Forskrift om deklareringsregler for kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften) 19.05 2015 nr. 541, med endringer.

Deklarasjonsnummer: 650134

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen kjemikaliesikkerhetsvurdering er gjennomført.

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Endringer i forrige revisjon

1 - 16

Forkortelser

ATE = anslåtte verdier for akutt giftighet.

EC10: Konsentrasjonen som forårsaker den målte effekten i 10 % av testorganismene.

EC20: Konsentrasjonen som forårsaker den målte effekten i 20 % av testorganismene

EC50: Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt.

NOEC = Konsentrasjon uten observert effekt.

ADN - Europeiske bestemmelser vedrørende internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier.

ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei og terreng.

CAS - Chemical Abstracts Service

IATA - International Air Transport Association. STOT: Spesifikk målorgantoksitet

IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code

IMO - International Maritime Organization

LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon

LD50 - Dødelig dose for 50 % av testpopulasjonen (dødelig median dose).

PBT - Persistent, Bioakkumulerende og Toksik

STOT - Spesifikk målorgantoksitet

vPvB - veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

Evalueringsmetoder for klassifisering

Beregningsmetode.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Alge- og mossemiddel



Versjonsnummer: 3
Utstedt: 2023-11-16
Skifter ut SDB: 2023-02-08

Setningsbetydning

Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4

Skin Corr. 1B - Etsende for huden, farekategori 1B

Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1

Aquatic Acute 1 - Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1

Aquatic Chronic 1 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk farekategori 1

H302 Farlig ved svelging.

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H400 Meget giftig for liv i vann.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.